

من نحن؟

## الهدف

هدفنا هو مكافحة إنتشار الجراثيم المتعددة المقاومة.

## المشاركون

- Westküstenkliniken gGmbH (Heide und Brunsbüttel)
- Kreis Dithmarschen
- St. Georg gGmbH
- St. Johannis gGmbH
- Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH
- Pflegeservice Albersdorf
- Pflegewerk Albersdorf gGmbH Haus Möller & Tiessen
- Seniorenresidenz Dethlefsen
- Alten- und Pflegeheim Am Kaiser-Wilhelm-Kanal
- Haus Uthaven GmbH
- Pflegezentrum Marsch und Geest
- DRK -Altenhilfezentrum „Ernst-Heinrich-Detlefs-Haus“
- DRK -Altenhilfezentrum „Haus Süderdöfte“
- DRK -Altenhilfezentrum „Haus am Park“
- DRK KV-Dithmarschen
- Sicher-Daheim GmbH „Juhlsche Villa“
- Pflegeheim Kohlsaar
- Reha-Haus-Buchholz GmbH
- Seniorenhaus Lunden GmbH & Co. KG
- DOMICIL-Seniorenpflegeheim Am Markt GmbH

[www.dithmarschen.sh-mre.de](http://www.dithmarschen.sh-mre.de)

MRE-Netzwerk Dithmarschen  
Esmarchstr. 50, 25746 Heide  
Tel. 0481 785 49 00

مالذي أريد معرفته أيضاً؟

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ختم المؤسسة

ما هو مرض CDAD؟



معلومات لأقرباء النزلاء/الزبائن الذين يعانون من  
عدوى متعددة المقاومة في مؤسسات الرعاية الصحية  
والرعاية المنزلية.

Dithmarschen في ديثمارشن MRE شبكة مكافحة  
مسببات الأمراض المتعددة المقاومة

طبعة: 05.2016 | AR

## ما هو مرض CDAD؟

- C** - Clostridium
- D** - difficile
- A** - assoziierte
- D** - Diarrhoe

### إسهال مصاحب لعدوى المطيئة العسيرة

يعتبر الإسهال المصاحب لعدوى كولسترديوم ديفيسيل والذي يتم إختصاره بـ CDAD أحد أخطر المضاعفات المرافقة للعلاج بالمضادات الحيوية.

لا تظهر الأعراض عادة لدى النزيل/الزبون المصاب إلا بعد مرور **3 - 10** أيام بعد البدء بمنحه المضاد الحيوي.

يتراوح مجرى العدوى بين مجرى بدون أعراض حتى إلتهاب قولوني صعب.

مرض CDAD معدي وسهل الإنتقال.

## CDAD - كيفية التصرف؟

نظافة اليدين هو أهم إجراء.

غسل اليدين بشكل جيد مهم جداً. كما يُنصح بتعقيم اليدين إضافة إلى الغسل.

يتوجب مساندة المصاب في حالة عدم قدرته على العناية الشخصية بنظافة اليدين نظراً لإعاقته الذهنية أو الجسدية.

يجب غسل الشراشف والملابس بعد إستخدامها مباشرة وبدرجة حرارة **60° م** على الأقل.

يجب غسل أدوات تناول الطعام في الجلاية وبدرجة حرارة **65° م** على الأقل.

يجب تعقيم كل الأدوات التي يتم إستخدامها مع المصاب بشكل مباشر بعد الإستخدام فوراً. وخصيصاً التجهيزات الصحية.

لا بد من التخلص يومياً من مستلزمات النظافة الشخصية، التي تلامس إفرازات المصاب.

## CDAD - الإجراءات المتبعة وأين تتبع؟

### المستشفى

يجب هنا الإلتزام بقواعد تعامل خاصة لمنع الإنتشار. يرجى مراجعة موظفي الرعاية الصحية. يُستلزم تطبيق إجراءات العزل الصحي للمصاب أثناء مرحلة الإسهال الحادة. يتم إلغاء العزل بعد مرور 72 ساعة بعد توقف الإسهال.

### دور الرعاية ودور المسنين

تُتبع هنا أيضاً إجراءات العزل الصحي للمصاب. يتم إلغاء العزل بعد مرور 72 ساعة بعد توقف الإسهال.

يُلزم الزوار بإخطار طاقم العناية الصحية قبل دخولهم إلى غرفة المصاب وتلقيهم توعية حول إجراءات الحماية.

### في المنزل

ينبغي على المصاب الإمتناع عن التواصل الإجتماعي (مثلاً: الزيارات) خلال مرحلة الإسهال ولمدة ثلاثة أيام بعدها.

يتوجب على موظفي الرعاية الصحية، والإسعاف والنجدة بالإضافة إلى الأطباء إتباع إجراءات النظافة لتجنب نقل مسببات الأمراض إلى بقية المرضى.

حدث مع طبيبك إن كنت تنتمي لهم.